

DISTRIBUIDO POR:
Beracah
M E D I C A

NK-C500

MESA DE REANIMACIÓN NEONATAL CON
RUEDAS



DESCRIPCIÓN:

Calentador radiante para bebés con múltiples funciones. Con la profesionalidad y la comodidad como concepto principal de diseño, proporciona un entorno de lactancia abierto más completo para los bebés.

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla táctil LCD en color de 8 pulgadas.
- Tres modos de control de la temperatura: modo de precalentamiento, modo manual y modo bebé.
- Función de oximetría de pulso Masimo SpO2 (opcional).
- El ángulo horizontal del módulo calefactor es ajustable.
- El sistema de inclinación eléctrica ajusta cómodamente el ángulo de la cama.
- Los paneles transparentes que rodean el moisés pueden girarse hacia abajo o desmontarse.
- La iluminación es ajustable para reducir el impacto de la estimulación lumínica en los recién nacidos.
- Sistema independiente de protección contra el exceso de temperatura, indicaciones de alarma por fallos múltiples.
- Silencio de la alarma de manos libres (opcional).
- Función de tratamiento de fototerapia con bilirrubina, fuente de luz LED (opcional).
- Función de aspiración a baja presión, función de reanimación con pieza en T y función de mezclador de aire/oxígeno (opcional).
- Sistema de pesaje incorporado (opcional).

CONFIGURACIÓN BÁSICA

Caja de radiación, controlador, sensor de temperatura de la piel, cama de bebé, bandeja, soporte de infusión, cama agitadora eléctrica, soporte de máquina, cajón de almacenamiento.

CONFIGURACIÓN OPCIONAL

Dispositivo de monitoreo de oximetría de pulso SPO2, dispositivo de tratamiento de ictericia, dispositivo de succión de presión negativa, dispositivo de reanimación con pieza en T, dispositivo de mezcla de aire y oxígeno, clindros de aire y clindros de oxígeno, sistema de pesaje, agite la mano para detener el ruido, soporte de elevación, luz de inspección.






PANTALLA LED

Pantalla táctil LCD en color de 8 pulgadas, caracteres grandes, claramente visibles desde una larga distancia, conveniente para que el personal médico la opere y observe. Con almacenamiento de datos y visualización de tendencias.

SISTEMA DE MONITOREO DE OXIMETRÍA DE PULSO SPO2

- Cuando se combina con la evaluación clínica, la sensibilidad del cribado de las cardiopatías congénitas críticas (CCHD) puede aumentar hasta el 93%.
- Reducir significativamente la incidencia de la retinopatía del prematuro grave (ROP).
- Elimina eficazmente las interferencias de movimiento y mejora el rendimiento de la medición en estados de baja perfusión y movimiento corporal.

Evaluación Clínica Independiente & Sensibilidad Mejorada de la Detección de la Cardiopatía Congénita Crítica (CCHD)



CABLE DE EXTENSIÓN DE Sonda SPO2



SENSOR TIPO ADHESIVO

DISPOSITIVO DE REANIMACIÓN CON PIEZA DE T (OPCIONAL)

Puede proporcionar presión inspiratoria máxima (PIP) controlada y estable y presión espiratoria final positiva (PEEP), garantizar la capacidad residual funcional (FRC), mejorar la distensibilidad pulmonar y proporcionar un manejo de la ventilación de reanimación respiratoria segura y eficaz para los neonatos prematuros.

DISPOSITIVO DE MEZCLA DE AIRE Y OXÍGENO (OPCIONAL)

Proporciona un control preciso de la mezcla de aire y oxígeno a los pacientes que necesitan oxígeno; como dispositivo de suministro de gas, se puede utilizar junto con otros sistemas de terapia respiratoria clínica (como nCPAP, HFNC).

DISPOSITIVO DE SUCCIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA (OPCIONAL)


Se utiliza profesionalmente para limpiar el tracto respiratorio de los neonatos.



CAMA AGITADORA ELÉCTRICA

Puede controlar fácilmente el ángulo de inclinación de la cama de bebé presionando el botón de la cama agitadora eléctrica.

Mapa de distribución de la radiación térmica



CAJA RADIANTE

El área de radiación está más concentrada, lo que garantiza que el colchón se caliente de manera uniforme, al mismo tiempo, evita que el personal de enfermería circundante se sienta sobrecalentado.



SISTEMA DE PESAJE (OPCIONAL)

Sistema de pesaje incorporado, es conveniente pesar a los niños y monitor la tendencia de los cambios de peso.



SOPORTE DE ELEVACIÓN (OPCIONAL)

La altura del dispositivo se puede ajustar libremente en ambas direcciones para adaptarse a las diferentes alturas del personal sanitario.